



 **LSA STEEL**

Beyond your expectation...

Built-in kitchen appliances






G501 88x52
± 8mm(10mm upon request)



G502 88x52
± 8mm(10mm upon request)



G503 88x52
± 8mm



G501w 88x52
± 8mm



G502w 88x52
± 8mm



G504 88x52
± 8mm(10mm upon request)



G505 88x52
± 8mm(10mm upon request)



G506 88x52
± 8mm



G504w 88x52
± 8mm



G505w 88x52
± 8mm



G507 88x52
± 8mm(10mm upon request)



G508 88x52
± 8mm(10mm upon request)



G509 88x52
± 8mm



G507w 88x52
± 8mm



G508w 88x52
± 8mm



G510 88x52
± 8mm(10mm upon request)



G511 88x52
± 8mm(10mm upon request)



G512 88x52
± 8mm



G510w 88x52
± 8mm



G511w 88x52
± 8mm



G513 88x52
± 8mm(10mm upon request)



G514 88x52
± 8mm(10mm upon request)



G515 88x52
± 8mm



G513w 88x52
± 8mm



G514w 88x52
± 8mm



G516 88x52
± 8mm(10mm upon request)



G517 88x52
± 8mm(10mm upon request)



G518 88x52
± 8mm



G516w 88x52
± 8mm



G517w 88x52
± 8mm





G519 88x52
± 8mm(10mm upon request)



G520 88x52
± 8mm(10mm upon request)



G521 88x52
± 8mm



G519w 88x52
± 8mm



G520w 88x52
± 8mm




G522 88x52
± 10mm



G523 88x52
± 10mm



G524 88x52
± 8mm



G522w 88x52
± 8mm



G523w 88x52
± 8mm




G525 88x52
± 8mm(10mm upon request)




G526 88x52
± 8mm(10mm upon request)



G527 88x52
± 8mm



G525w 88x52
± 8mm



G526w 88x52
± 8mm




G528 88x52
± 10mm



G529 88x52
± 10mm



G530 88x52
± 8mm



G528w 88x52
± 8mm



G529w 88x52
± 8mm



G530w 88x52
± 8mm



G531 88x52
± 10mm



G532 88x52
± 10mm



G533 88x52
± 8mm



G531w 88x52
± 8mm



G532w 88x52
± 8mm



G533w 88x52
± 8mm



G534 88x52
± 8mm(10mm upon request)



G535 88x52
± 8mm(10mm upon request)




G536 88x52
± 8mm



G534w 88x52
± 8mm



G535w 88x52
± 8mm



Series 3 burner





G537 88x52
8mm (10mm upon request)



G538 88x52
8mm (10mm upon request)



G539 88x52
8mm



G537w 88x52
8mm



G538w 88x52
8mm




G540 88x52
10mm




G541 88x52
10mm



G542 88x52
8mm



Dual burner



D Series D burner



G543 88x52
8mm (10mm upon request)



G544 88x52
8mm (10mm upon request)



G545 88x52
8mm



G543w 88x52
8mm



G544w 88x52
8mm



G546 88x52
10mm




G547 88x52
10mm



G548 88x52
8mm



G547w 88x52
8mm



G548w 88x52
8mm



G549 88x52
10mm



G550 88x52
10mm



G551 88x52
8mm



G550w 88x52
8mm



G551w 88x52
8mm



G552 88x52
8mm (10mm upon request)



G553 88x52
8mm (10mm upon request)



G554 88x52
8mm



G552w 88x52
8mm



G553w 88x52
8mm



Elsa exclusive cast iron




G556 88x52
± 8mm(10mm upon request)



G557 88x52
± 8mm(10mm upon request)



G558 88x52
± 8mm



G556w 88x52
± 8mm



G557w 88x52
± 8mm



G559 88x52
± 10mm



G560 88x52
± 10mm



G561 88x52
± 8mm



G559w 88x52
± 8mm



G560w 88x52
± 8mm



G562 88x52
± 8mm(10mm upon request)



G563 88x52
± 8mm(10mm upon request)



G564 88x52
± 8mm



G562w 88x52
± 8mm



G563w 88x52
± 8mm



G565 88x52
± 10mm



G566 88x52
± 10mm



G565w 88x52
± 8mm



G566w 88x52
± 8mm



G401 61x52
± 10mm



G402 61x52
± 10mm



G403 61x52
± 8mm



G404 61x52
± 8mm



G201 32x52
± 8mm



G202 32x52
± 8mm




G203 32x52
± 8mm



G204 32x52
± 8mm






S501 86x50
Stainless Steel



S502 86x50
Stainless Steel



S503 86x50
Stainless Steel




S504 86x50
Stainless Steel




S505 86x50
Stainless Steel




S506 86x50
Stainless Steel




S507 89x51
Stainless Steel




S508 89x51
Stainless Steel



S509 86x50
Stainless Steel



S510 89x51
Stainless Steel



S511 89x51
Stainless Steel



S512 89x51
Stainless Steel



S510 86x50
Stainless Steel



S402 58x50
Stainless Steel



S301 78x41
Stainless Steel



S201 30x50
Stainless Steel



mW Mini WOK - HE Burner




- Tempered hard glass base (8 or 10 mm) plate, resistant to impact and maximum heat.
- Equipped with cast iron grills resistant to color change and thermal shock.
- Equipped with fireproof microswitch.
- Equipped with ultra-fast thermocouple valves with a turn-on time of less than 3 seconds.
- Tests carried out: Gas leak test, Electricity leakage test, Impact test for glasses, Maximum heat tolerance test for glasses.

- صفحه شیشه ای ۸میل سکوریت شده مقاوم در برابر ضربه و حداکثر حرارت.
- مجهز به گریل های چدنی مقاوم در برابر تغییر رنگ و شوک حرارتی.
- مجهز به میکروسوئیچ نسوز.
- مجهز به شیرهای ترموکوپل دار فوق سریع (Top time) با زمان روشن شدن کمتر از ۳ ثانیه.
- تست های صورت گرفته: تست نشت گاز عمومی - تست نشت جریان الکتریسیته - تست تحمل ضربه برای شیشه ها - تست تحمل حداکثر حرارت برای شیشه ها.


السا استیل
فراتر از انتظار شما...





Beyond your expectation...

فراتر از انتظار شما...






H301



H302



H304



H305



H306



H307



H401



H402



H404



H404m



H405



H406



H406m



H406w



H407



H409



H409w



H410



H413



H415



 Touch panel

 Touchless panel

 Push keyboard

 Product width

 Suction power

 SMD Lamp

 Magnetic door

 Turbo Fanset

 Remote control

 Hydraulic pump

 Washable aluminum filter

 Thermal sensor

 Thermoguard

 Mirror edge



H416



H417



Mirror edge glass



H418



H418w



H201



H201w



H201t



H201tw



H202



H203



H203t



H204



H204t



H205



H205t



H206



H206t



H207



H207t



H208



Lightbox model

پنل لمسی	پنل اشاره ای Touchless	پنل مکانیکی (کلیدی)	عرض هود	قدرت مکش	لامپ SMD
موتور توربو	فیلتر آلومینیومی قابل شستشو	جک پمپی	کنترل از راه دور	سنسور حرارت	ترموگارد

- Turbo engine
- Equipped with pump jack
- Using the SMD lamp
- Engine noise less than 60 decibels
- Equipped with thermal sensor in touch models
- Equipped with remote control
- Has a washable aluminum filter with a steel lock
- Has a metal engine with a suction power between 750 to 900 cubic meters
- Has a thermoguard to increase the safety of the motor.
- Use of heat and impact resistant glass (tempered shatterproof glass)

- موتور توربو دوسر شفت
- مجهز به جک پمپی
- استفاده از لامپ SMD
- صدای موتور کمتر از ۶۰ دسیبل
- مجهز به سنسور حرارتی در مدل های لمسی
- مجهز به کنترل از راه دور
- دارای فیلتر آلومینیومی قابل شستشو با قفل استیل
- دارای موتور فلزی با قدرت مکش بین ۷۵۰ تا ۱۴۰۰ متر مکعب
- دارای ترموگارد جهت بالا بردن ایمنی موتور هود در تمام مدل ها
- استفاده از شیشه های مقاوم در برابر حرارت و ضربه (شیشه نشکن سکوریت شده)



F802 59/5x59/5x50 80

فر برقی با سیستم کنترل مکانیکی - دارای ۸ برنامه پخت ترکیبی - قابلیت پخت کباب کردن، گریل کردن - دارای فن کانوکشن جهت توزیع دمای یکنواخت - سیستم یخ زدایی - فن خنک کننده بدنه اتوماتیک - دارای دو سینی داخلی عمیق و نیمه عمیق دو طرف لعاب - دارای شیشه سکوریت ضد شوک و مقاوم ۵ میلی متر - دستگیره آلومینیومی انادایز - شیشه دوجداره داخلی - تایمر زماندهی و قطعکن اتوماتیک - مجهز به شلف استیک پز و روغنگیر - دارای ترموسوییچ جهت ایمنی بیشتر - دارای ریل تلسکوپ - موتور جوجه گردان - پوشش لعابی یکپارچه easy clean - سیستم درب آسان باز شو داخلی - دارای عایق حرارتی الیاف سرامیکی



F805 59/5x59/5x50 80

فر برقی با سیستم کنترل دیجیتالی - دارای ۸ برنامه پخت ترکیبی - دارای سنسور پخت گوشت Meat Probe - قابلیت پخت، کباب کردن، گریل کردن - دارای فن کانوکشن جهت توزیع دمای یکنواخت - سیستم یخ زدایی - فن خنک کننده بدنه اتوماتیک - دارای دو سینی داخلی عمیق و نیمه عمیق دو طرف لعاب - دارای شیشه سکوریت ضد شوک و مقاوم ۵ میلی متر - دستگیره آلومینیومی انادایز - شیشه سه جداره داخلی - تایمر زماندهی و قطعکن اتوماتیک - قفل کودک - دارای برنامه پخت تاخیری Delay time - مجهز به شلف استیک پز و روغنگیر - مجهز به ترموسوییچ جهت ایمنی بیشتر - دارای ریل تلسکوپ - دارای موتور جوجه گردان - پوشش لعابی یکپارچه Easy Clean - سیستم درب آسان باز شو داخلی - دارای عایق حرارتی الیاف سرامیکی



F805s 59/5x59/5x50 80

فر برقی با سیستم کنترل دیجیتالی - دارای ۸ برنامه پخت ترکیبی - دارای سنسور پخت گوشت Meat Probe - قابلیت پخت، کباب کردن، گریل کردن - دارای فن کانوکشن جهت توزیع دمای یکنواخت - سیستم یخ زدایی - فن خنک کننده بدنه اتوماتیک - دارای دو سینی داخلی عمیق و نیمه عمیق دو طرف لعاب - دارای شیشه سکوریت ضد شوک و مقاوم ۵ میلی متر - دستگیره آلومینیومی انادایز - شیشه سه جداره داخلی - تایمر زماندهی و قطعکن اتوماتیک - قفل کودک - دارای برنامه پخت تاخیری Delay time - مجهز به شلف استیک پز و روغنگیر - مجهز به ترموسوییچ جهت ایمنی بیشتر - دارای ریل تلسکوپ - دارای موتور جوجه گردان - پوشش لعابی یکپارچه Easy Clean - سیستم درب آسان باز شو داخلی - دارای عایق حرارتی الیاف سرامیکی



فر برقی با سیستم کنترل دیجیتالی - دارای ۸ برنامه پخت ترکیبی - قابلیت پخت کباب کردن، گریل کردن - دارای فن کانوکشن جهت توزیع دمای یکنواخت - سیستم یخ زدایی - فن خنک کننده بدنه اتوماتیک - دارای دو سینی داخلی عمیق و نیمه عمیق دو طرف لعاب - دارای شیشه سکوریت ضد شوک و مقاوم ۵ میلی متر - دستگیره آلومینیومی انادایز - شیشه سه جداره داخلی - تایمر زماندهی و قطعکن اتوماتیک - قفل کودک - مجهز به شلف استیک پز و روغنگیر - مجهز به ترموسوییچ جهت ایمنی بیشتر - دارای ریل تلسکوپ - دارای موتور جوجه گردان - پوشش لعابی یکپارچه Easy Clean - سیستم درب آسان باز شو داخلی



F808 59/5x59/5x50 80

فر برقی با سیستم کنترل دیجیتالی - دارای ۸ برنامه پخت ترکیبی - قابلیت پخت کباب کردن، گریل کردن - دارای فن کانوکشن جهت توزیع دمای یکنواخت - سیستم یخ زدایی - فن خنک کننده بدنه اتوماتیک - دارای دو سینی داخلی عمیق و نیمه عمیق دو طرف لعاب - دارای شیشه سکوریت ضد شوک و مقاوم ۵ میلی متر - دستگیره آلومینیومی انادایز - شیشه سه جداره داخلی - تایمر زماندهی و قطعکن اتوماتیک - قفل کودک - مجهز به شلف استیک پز و روغنگیر - مجهز به ترموسوییچ جهت ایمنی بیشتر - دارای ریل تلسکوپ - دارای موتور جوجه گردان - پوشش لعابی یکپارچه Easy Clean - سیستم درب آسان باز شو داخلی



F808s 59/5x59/5x50 80

فر برقی با سیستم کنترل دیجیتالی - دارای ۱۶ برنامه پخت ترکیبی - قابلیت پخت، کباب کردن، گریل کردن - دارای فن کانوکشن جهت توزیع دمای یکنواخت - سیستم یخ زدایی - فن خنک کننده بدنه اتوماتیک - دارای سینی داخلی عمیق دو طرف لعاب - دارای شیشه سکوریت ضد شوک و مقاوم ۵ میلی متر - دستگیره آلومینیومی انادایز - شیشه دوجداره داخلی - تایمر زماندهی و قطعکن اتوماتیک - قفل کودک - مجهز به شلف استیک پز و روغنگیر - مجهز به ترموسوییچ جهت ایمنی بیشتر - دارای موتور جوجه گردان - پوشش لعابی یکپارچه Easy Clean - سیستم درب آسان باز شو داخلی - دارای عایق حرارتی الیاف سرامیکی



F811 59/5x59/5x50 80